


Impfplan Österreich 2023/2024 Version 1.0 vom 05. September 2023

Weiterführende Informationen finden Sie im Impfplan Österreich Version 1.0 2023/2024 (siehe www.sozialministerium.at/impfplan).



Legende

- **Impfung empfohlen**
kostenfrei
 - **Nachholimpfung empfohlen**
kostenfrei
 - **Impfung empfohlen**
nicht kostenfrei
 - **Nachholimpfung empfohlen**
nicht kostenfrei
 - **Impfung empfohlen**
Selbstbehalt
- 1** 1. Dosis
 - 2** 2. Dosis
 - 3** 3. Dosis
 - B** Boosterimpfung
 - D** Einzeldosis
 - PNC** 15- oder 20-valente
Pneumokokkenimpfung
 - 23** 23-valente
Pneumokokkenimpfung

Hinweis:
Individuelle Indikationen können zu abweichenden Empfehlungen oder Impfschemata führen.

Zeitangaben innerhalb der Pfeile entsprechen empfohlenen Intervallen. Empfehlungen zu Darstellungszwecken teils vereinfacht. Details siehe Kapitel der jeweiligen Impfung bzw. entsprechende Fachinformation.

Prinzipiell sollte jede der empfohlenen Impfungen bei Versäumnis ehestmöglich nachgeholt werden.

- a** Bis zur vollendeten 24. (Rotarix, 2 Dosen) bzw. vollendeten 32. Lebenswoche (RotaTeq, 3 Dosen)
- b** Nach Grundimmunisierung und mindestens zwei Auffrischungsimpfungen im Erwachsenenalter weitere Impfungen nur bei Indikation.
- c** Auffrischung ab dem vollendeten 7. Lebensjahr
- d** Bei Erstimpfung ab dem 1. Geburtstag 2. Impfung frühestmöglich, mit Mindestabstand 4 Wochen
- e** Impfung im 13. Monat und unabhängig davon, ob Säuglinge/Kleinkinder gegen Men. C oder ACWY geimpft wurden, im 10. bis zum vollendeten 13. Lebensjahr.

- f** Impfschema abhängig von Alter und Impfstoff
- g** 3-Dosen-Schema ab dem 21. Geburtstag
- h** Bei Erstimpfung von Kindern bis zum vollendeten 9. Lebensjahr 2 Impfungen im Abstand von mindestens 4 Wochen. Danach 1 jährliche Impfung ausreichend; Öffentliches Impfprogramm Influenza ab der Saison 2023/2024: www.sozialministerium.at/oeip; www.impfen.gv.at (ab 11.09.2023)
- i** Impfschema und Details siehe Impfplan Kapitel COVID-19